


Plan Local d'Urbanisme intercommunal - PLUi-H
Communauté de communes Terres d'Argentan
Interco

4.2 RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
• échelle commune
Version du 13/05/2025

Sarceaux



RISQUES NATURELS

- Cours d'eau
- Remontée de nappes
- PPRI - Bassin de l'Orne Amont
- Crues à débordement de cours d'eau

- Aléas Retrait gonflement des argiles**
- Moyen
 - Faible

RISQUES TECHNOLOGIQUES

- Établissement déclarant des rejets polluants
- Site pollué
- Ancien site industriel et activité de services

Installations classées

- Seveso seuil haut
- Non Seveso


Captages d'eau potable

- Point de captage

Périmètres de protection des captages d'eau potable

- Immédiat
- Rapproché
- Éloigné

RISQUE RADON



- Catégorie 3 : commune dont une partie au moins est située sur des formations géologiques dont les teneurs en uranium sont estimées plus élevées comparativement aux autres formations.
- Catégorie 1 : commune localisée sur des formations géologiques présentant les teneurs en uranium les plus faibles

0 500 m

Sources : Géorisques, BRGM, AvesAsso, DREAL Normandie.
Cadastré DGI, IGN® BD-TOPO
Réalisation : Ville Ouverte - Mai 2025